

www.uvplastic.com

Tente à bulles non gonflable (UV-SKY)

TENTE BULLE FABRIQUÉE AVEC POLYCARBOANTE

En se concentrant sur les technologies de pointe, les étapes de fabrication strictes et le système de contrôle qualité parfait,

À PROPOS D'UVPLASTIQUE : 2003 Année de fondation, 165 Staffs, 50+ pays, 1200+ Clients, 12+ Des millions

QUI SOMMES-NOUS

UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd est un FOURNISSEUR UNIQUE dans le domaine de l'ingénierie

domaine du plastique, créé en 2003 à Suzhou, en Chine. Après de nombreuses années d'efforts continus,

nous avons une filiale et trois marques (UVPLASTIC, UVACRYLIC, VIEWSKY),

Les affaires principales sont :

1. Engineering Plastic : fournir du polycarbonate et de l'acrylique sous toutes leurs formes ;

2. Service d'usinage : fourniture de la solution d'usinage intégrée pour le plastique technique ;

3. Application : nous concevons et fabriquons des produits à base de polycarbonate et d'acrylique,

y compris la tente à bulles VIEWSKY, la tente à dôme géodésique, le tapis de chaise de bureau, le bouclier anti-émeute, le mini-Serre, etc...

Aujourd'hui, UVPLASTIC est actif dans l'architecture et la construction, l'agriculture, l'industrie médicale, industrie automobile, industrie de la sécurité, industrie électronique l'affichage POP, industrie optique et fabrication industrielle, etc...

PARTENAIRES DE COOPÉRATION

POURQUOI UVPLASTIQUE

UVPLASTIC est un fournisseur unique de feuilles de polycarbonate et d'acrylique dans tous

formes. En attendant, nous offrons le complet système pour la serre, le toit du bâtiment et système de façade.

UVPLASTIC a conçu des produits à base de polycarbonate et d'acrylique, comme Tente à bulles VIEWSKY, tente à dôme géodésique pour hôtel, restaurant, glamping et présentoir

Application : la mini-serre et le bureau

Les tapis de chaise sont populaires partout dans le monde.

Design et développement à l'aide de CAO, Solidworks, CATIA et UG, UVPLASTIC

Travail avec des ingénieurs mondiaux pour discuter faisabilité du produit et trouver la meilleure solution pour les projets.

Service d'usinage. Avec plus de 15 ans d'expérience et style de travail très efficace, UVPLASTIC peut construire le prototype et réalisera les idées du client en peu de temps.

PRODUITS POPULAIRES

Polycarbonate UV PLASTIQUE. Feuille de polycarbonate solide ; Polycarbonate

antistatique ; diffuseur de lumière en polycarbonate ;
Polycarbonate à parois multiples ; Pellicule en polycarbonate ; Polycarbonate ondulé ; Panneau de toiture en polycarbonate ; Façade en polycarbonate ; Plexiglas UVACRYLIQUE : Feuille acrylique transparente ; feuille acrylique colorée; tige acrylique ; tube acrylique; miroir acrylique; bloc acrylique; Acrylique LGP ; Film Acrylique;
Service d'usinage Polycarbonate; Acrylique personnalisé;
Tente dôme de glamping Tente à bulles VIEWSKY ;
Dôme géodésique; TENTE BULLE FABRIQUÉE EN POLYCARBOANTE

VIEWSKY Glamping Dome Tente Bulle

VIEWSKY est une marque déposée appartenant à UVPLASTIC, qui est une tente à bulles Glamping Dome non gonflable, la meilleure tente de vie et tente dôme glamping, pour le camping, les hôtels pittoresques, les hôtels de plein air, les restaurants gastronomiques Restaurant, Bar à bulles, etc. C'est une tente à bulles totalement transparente et qui permet d'installer un système de rideaux pour la vie privée. Par conséquent, vous pouvez dormir à l'intérieur et profiter d'un dîner étoilé ou mémorable lors d'une nuit merveilleuse. Contrairement à la tente à bulles gonflable en PVC, vous n'avez pas besoin de préparer la source d'air pour cela. VIEWSKY Glamping Dome Bubble Tent offre la fenêtre en aluminium, ils fournissent toujours de l'air frais à l'intérieur. Le matériau principal est les profilés en aluminium et les feuilles de polycarbonate transparent, qui est pratiquement incassable entre -40 et 120 degrés centigrades. Par conséquent, ce sont des produits totalement toutes saisons, en attendant, ils offrent une excellente lumière transmission, grande résistance au feu, force merveilleuse pour résister au vent orageux soudain, au soulèvement de la neige, orage, etc... La couche de revêtement UV est enduite sur la surface extérieure, peut bloquer plus de 99,9 % des rayons ultraviolets. Par conséquent, la tente à bulles VIEWSKY Glamping Dome offre une grande durabilité et dure au moins 15 ans sans jaunissant ni dommageable. Comparé à la tente à dôme géodésique, elle est plus solide et plus facile à assembler et à installer grâce à la modularité de conception des structures. Aujourd'hui, plus de 600 clients utilisent les tentes à bulles VIEWSKY Glamping Dome pour l'hôtel, restaurant, glamping en plein air, Airbnb, serre à dôme, entreprise d'affichage POP. TENTE BULLE FABRIQUÉE EN POLYCARBOANTE

Principaux avantages

- ☑ Totalement transparent, vous aide à vous rapprocher de la nature et à profiter des vues splendides ;
- ☑ Stable et sûr, en utilisant du polycarbonate, qui est 250 fois plus résistant que le verre ;
- ☑ Un système de rideaux est disponible pour plus d'intimité ;
- ☑ Confortable, le revêtement UV sur la surface peut bloquer plus de 99,9 % des rayons ultraviolets ;

- ☒ Excellente résistance au feu;
- ☒ Tente à bulles Glamping Dome toutes saisons, le polycarbonate peut être utilisé entre -40 et 120 degrés;
- ☒ Durée de vie plus longue, le revêtement UV aide le polycarbonate à rester clair pendant plus de 10 ans ;
- ☒ Imperméable et résistant à l'humidité;
- ☒ Conception modulaire et facile à installer ;
- ☒ Des tentes à bulles transparentes personnalisées sont disponibles;

Gamme de produits

Avec des efforts continus, nous avons développé des tentes à bulles avec des diamètres de 2,1 mètres à 6 mètres, elles conviennent au restaurant, à l'hôtel, au glamping extérieur, à l'affichage POP, à la serre à dôme, etc.

em Modèle Diamètre/m (ft) Application

Tente à bulles VIEWSKY

UV-CIEL-C De 2,1 m à 6 m ;

UV-CIEL-L De 2 m à 6 m ;

1. Salle à manger ;
2. Maison de glamping ;
3. Hôtel de villégiature;
4. Dôme de piscine hors sol ;
5. Dôme de la maison de la véranda ;
6. Serre Dôme ;
7. Affichage POP ;

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

Modèle et Taille

1. UV-CIEL-L-21

La tente à bulles UV-SKY-L-21 est conçue pour correspondre la plus grande pour une suite d'hôtel comme salle de bain. Il peut également être utilisé pour une petite salle à manger pour deux ou trois personnes.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface au sol Description

UV-CIEL-L-21

Ø 2,1 m (6,89 pieds)

H 2,5 mètres (8,2 pieds)

180 Kg (396,8 livres)

3,5 m² (37,7 pieds carrés)

Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;

Y compris

- 1). Coque en polycarbonate transparent ;
- 2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
- 3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
- 4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
- 5). Serrure à code d'hôtel OU Serrure mécanique ;
- 6). Rideau manuel ;
- 7). Accessoires d'installation ;
- 8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

2. UV-SKY-L-25

La tente à bulles UV-SKY-L-25 est conçue pour correspondre la plus grande pour une suite d'hôtel comme salle de bain. Il peut également être utilisé pour une petite salle à manger pour trois ou quatre personnes.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface au sol Description

UV-CIEL-L-25

Ø 2,5 mètres (8,2 pieds)

H 2,5 mètres (8,2 pieds)

280 kg (617 livres)

4,9 m² (52,7 pieds carrés)

Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;

Y compris

- 1). Coque en polycarbonate transparent ;
- 2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
- 3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
- 4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
- 5). Serrure à code d'hôtel : empreinte digitale, les mots de passe, la carte et la clé mécanique sont disponible;
- 6). Système de rideau manuel ;
- 7). Accessoires d'installation ;
- 8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

3. UV-CIEL-L-35

La tente à bulles UV-SKY-L-35 est utilisée comme petite chambre ou assortie à des tentes à bulles comme salle de bain. Il est également utilisé pour salle à manger avec cinq ou huit personnes, dôme SPA, bar à bulles, restaurant de loisirs et affichage POP
Dôme.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface au sol Description

UV-SKY-L-

35

Ø, 3,5 mètres (11,5 pieds)

H 3 mètres (9,8 pieds)

350Kg (771,6 livres)

9,6 m² (103 pieds carrés)

Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;

Y compris

- 1). Coque en polycarbonate transparent ;
- 2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
- 3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
- 4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
- 5). Serrure à code d'hôtel : empreinte digitale, les mots de passe, la carte et la clé mécanique sont disponibles;
- 6). Système de rideau manuel ;

- 7). Accessoires d'installation ;
- 8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

4. UV-SKY-L-40

La tente à bulles UV-SKY-L-40 est conçue pour être utilisée comme chambre double et correspond à une tente à bulles plus petite comme salle de bain, comme UV-SKY-L-21/25. Il peut être utilisé pour une salle à manger avec sept ou neuf personnes, SPA Dome, Bar à bulles, restaurant de loisirs et dôme d'affichage POP.

Modèle Diamètre Hauteur Poids

Sol Zone

La description

UV-SKY-L-40

Ø 4 mètres (13,1 pieds)

H 3,25 m (10,6 pieds)

450Kg (990 livres)

12,56 m² (135 pieds carrés)

Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;

Y compris

- 1). Coque en polycarbonate transparent ;
- 2). Cadres en aluminium sur le fond et Haut;
- 3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
- 4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
- 5). Serrure à code d'hôtel : empreinte digitale, les mots de passe, la carte et la clé mécanique sont disponible;
- 6). Système de rideau manuel ;
- 7). Accessoires d'installation ;
- 8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

5. UV-CIEL-L-45

La tente à bulles UV-SKY-L-45 est une tente à bulles haut de gamme de VIEWSKY, conçue pour être utilisée en chambre double lors de l'association de tentes à bulles plus petites, telles que UV-SKY-L-21/25 comme salle de bain ou salle de douche. Il est également utilisé pour une salle à manger de plus de 10 personnes, un dôme SPA, un bar à bulles, un restaurant de loisirs et un affichage POP Dôme.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface au sol Description

UV-CIEL-L-45

Ø 4,5 mètres(14,8 pieds)

H 3,38 m (11,1 pieds)

500Kg (1100 livres)

15,9 m² (171 pieds carrés)

Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;

Y compris

- 1). Coque en polycarbonate transparent ;
- 2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
- 3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
- 4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
- 5). Serrure à code d'hôtel : empreinte digitale, les mots de passe, la carte et la clé mécanique sont disponible;
- 6). Système de rideau manuel ;
- 7). Accessoires d'installation ;
- 8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

6. UV-CIEL-L-55

La tente à bulles UV-SKY-L-55 est une tente à bulles haut de gamme de VIEWSKY, conçue pour être utilisée en chambre double avec salle de bain ou salle d'eau à l'intérieur. Il peut correspondre à des tentes à bulles plus petites, telles que UV-SKY-L-25 comme salle de bain ou salle d'eau. Il est également utilisé pour la salle à manger, le dôme SPA, le bar à bulles et le restaurant de loisirs et dôme d'affichage POP.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Superficie Description

UV-CIEL-L-55

Ø 5,5 mètres (18 pieds)

H 3,38 m (11,1 pieds)

600 Kg (1322 livres)

23,7 m² (255 pieds carrés)

Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;

Y compris

- 1). Coque en polycarbonate transparent ;
- 2). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
- 3). Porte en aluminium, 1 pièce ;
- 4). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
- 5). Serrure à code d'hôtel : empreinte digitale, les mots de passe, la carte et la clé mécanique sont disponible;
- 6). Système de rideau manuel ;
- 7). Accessoires d'installation ;
- 8). Système d'éclairage LED (facultatif);

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

7. UV-SKY-C-35R

UV-SKY-C-35R est conçu pour être utilisé comme salle à manger (7 ou 10 personnes), Coffee Bar, Dome Greenhouse, Bubble Bar, Loisirs

UV-SKY-C-35R

Ø 3,5 mètres (11,5 pieds)

H 2,5 mètres (8,2 pieds)

200Kg (440 livres)

9.6 m² (103 pieds carrés)

Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;

Y compris

- 1). Dôme en polycarbonate transparent ;
- 2). Porte en aluminium, 1 pièce ;
- 3). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
- 4). Cadres en aluminium en bas et en haut ;
- 5). Accessoires d'installation ;
- 6). Système d'éclairage LED (facultatif);
- 7). Système de rideau manuel (facultatif)
- 8). Serrure à code de l'hôtel (en option)

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

8. UV-SKY-C-60

UV-SKY-C-60 est conçu pour être utilisé comme chambre double avec salle de bain, tente dôme de fête, restaurant à bulles (15 ou 25 personnes), Dome Greenhouse, Leisure Restaurant et POP Display Dome.

Modèle Diamètre Hauteur Poids Surface au sol Description

UV-SKY-C-60

Ø 6 mètres (19,7 pieds)

H 3,5 mètres (11,5 pieds)

620 Kg (1366 livres)

28,26 m² (304 pieds carrés)

Matériau en polycarbonate ; 100 % étanche ;

Y compris

- 1). Dôme en polycarbonate transparent ;
- 2). Porte en aluminium, 1 pièce ;
- 3). Fenêtre en aluminium, 1 pièce ;
- 4). Cadres en aluminium sur le fond et Haut;
- 5). Rideau électrique pour toit et manuel rideau pour coque;
- 6). Accessoires d'installation ;
- 7). Système d'éclairage à DEL (facultatif)

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

9. Forfait tente à bulles VIEWSKY™ pour hôtel

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

Projets historiques

TENTE BULLE FABRIQUÉE PAR POLYCARBOANTE

ET PLUS...

FOURNISSEUR UNIQUE DE PLASTIQUE D'INGÉNIERIE

NOUS CONTACTER

UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd

Ajouter : 205 Suzhou West Avenue, parc industriel de Suzhou, ville de Suzhou, Chine, 215000

Tél : +86 512 85186727

Courriel : info@uvplastic.com

Page d'accueil : www.uvplastic.com